

The image shows the front of a classic car with a TwenTec Reconditioning System installed. The system consists of a large, black, rectangular unit mounted on the hood, connected to the car's engine compartment. The car's grille is prominent, featuring vertical slats. The headlights are visible on either side of the grille. The background is a blurred outdoor setting.

# TwenTec Reconditioning Systeme

"THE SMART ALTERNATIVE"

***TwenTec***<sup>®</sup>

## TwenTec Systeme : Preiswerte Investitionen in SMART REPAIR

Bisher stellten Bagatell-Beschädigungen an der Karosserie oder der Innenausstattung zumeist einen relativ grossen Aufwand dar. Im Regelfall wurden die beschädigten Komponenten ausgetauscht - teure und zeitintensive Instandsetzungen.

Mit den neuen TwenTec-Reparatursystemen ist es jetzt möglich, kleine Beschädigungen zu einem Bruchteil der üblichen Kosten in professioneller Weise zu reparieren.

Somit werden Austausch, Nachlackierung usw. überflüssig.

Das schont Geldbeutel und Umwelt.

Mit den TwenTec Systemen richten Sie sich optimal auf die Gegebenheiten und Anforderungen der heutigen Marktsituation ein. Zudem ist auch die Möglichkeit der schnellen, kostengünstigen Gebrauchtwagenaufbereitung (erhebliche Wertsteigerung) interessant.

TwenTec Systeme : Investitionen, die sich sehr schnell rechnen.

### TwenTec Ausbeulsysteme

Für das entfernen von Dellen und Beulen aus der Fahrzeugkarosserie bietet TwenTec drei Reparaturmethoden an :

- Mit der Klebtechnik-Methode lassen sich kleine, untiefe Dellen schnell und kostengünstig instandsetzen, ohne grosse Investitionen in Werkzeuge und Schulungen.
- Die Hebeltechnik bietet daneben die Möglichkeit auch grössere und scharfere Dellen zu entfernen, ohne dass eine Nachlackierung erforderlich wird.
- Die Luftkissen-Methode ist entwickelt worden für die Instandsetzung von grosse Dellen, besonders an schlecht zugänglichen Stellen. Normalerweise muss die Stelle nachlackiert werden.


### TwenTec Windschutzscheiben-Reparatursysteme

Steinschlagschäden und kleine Risse in Verbundglas-Windschutzscheiben können mit den TwenTec Windschutzscheiben-Reparatursystemen einfach und schnell repariert werden. Dauer der Reparatur ca. 20 Minuten, ohne dass ein Ausbau der Scheibe erforderlich ist.

### TwenTec Lack Refinishing Systeme

Mit diesen hochwertigen Systemen, basiert auf den deutschen Rot-Weiss Produkten, können Sie nicht nur verwitterten, ausgebleichten Lacken ihren Originalglanz zurückverleihen, sondern auch Kratzer, Staubeinschlüsse, Spritznebel, Flugrost, Schleifstellen usw. aus allen Lackarten entfernen.

Die Produkte sind einfach zu verarbeiten und ergiebig in der Anwendung.





### **TwenTec Kunststoff-Reparatursystem**

Bij vielen Kunststoff-Reparaturen ist die Kunststoff-Schweiss-Methode eine ausgezeichnete Alternative für das häufig angewendete Klebetechnik-Verfahren. Besonders bei thermoplastischen Kunststoffen (TPO, PP, PE und PP-EPDM) ist die unkomplizierte und zeitsparende Schweiss-Methode zu empfehlen. In vielen Fällen kann die Reparatur durchgeführt werden, ohne das betreffende Teil auszubauen.



### **TwenTec Struktur-Reparatursysteme**

Mit den TwenTec Struktur-Reparatursystemen können Sie Strukturbeschädigungen an harte und weiche Armaturenbrettern, Kunststoff-Innenverkleidungen und (Kunst-)Lederpolsterungen nahezu 100%-ig egalisieren. Neben dem Beseitigen von Strukturbeschädigungen, kann ebenso nach Instandsetzung des unterliegenden Materials (Z.B. bei Reparatur von Löcher durch Handy-Befestigungen oder Risse in Leder) eine neue Struktur hergestellt werden.



Die speziellen Reparaturverfahren mit den TwenTec-Produkten ergeben ein optimales und bleibendes Ergebnis.

### **TwenTec Polster-Reinigungssystem**

Hauptbestandteil des neuen TwenTec Polster-Reinigungssystems ist der bewährte Tornador Gun, womit die spezielle TwenTec Reinigungs-Flüssigkeit sehr fein zerstäubt wird und dann unter Druck auf die zu reinigende Fläche gesprüht wird.



Hierdurch wird die reinigende Wirkung der Flüssigkeit optimal benützt, mit als Ergebnis eine gründliche Reinigung vom Velours-Polster im Innenraum. Auch lose Fuss-Matten sind auf dieser Weise effektiv zu reinigen.

Nach der Behandlung kann der Tornador Gun dazu benutzt werden um die gereinigte Fläche mit Luft zu trocknen. Die TwenTec Reinigungs-Flüssigkeit wird mit Wasser verdünnt und ist daher sehr ergiebig in der Anwendung.

### **TwenTec Steinschlag-Reparatursystem**

Mit dem TwenTec Steinschlag-Reparatursystem setzen Sie zu einem Bruchteil der Kosten einer konventionellen Reparatur kleine Beschädigungen im Autolack (Steinschlag usw) instand. Aufgrund eines speziellen Verfahrens wird die beschädigte Lackierung nahezu 100%-ig egalisiert.




Der Steinschlag-Reparatursatz beinhaltet 24 Flakons a 30 ml mit vorgemischten, sofort verarbeitbaren Lacktönen, so daß aufwendiges Anmischen entfällt. Auf Anfrage sind weitere Farben und Satz-Zusammensetzungen lieferbar.



### **TwenTec Lack-Versiegelungssystem**

Ein kostengünstiges System, basiert auf Rot-Weiss Produkten, für eine dauerhafte Versiegelung von Autolacken. Der Satz enthält auch ein Spezialprodukt für die Versiegelung von Felgen, wodurch auch die Felgenreinigung wesentlich leichter wird.



### **TwenTec Schulungen**

Um kompetent und effektiv mit den TwenTec-Systemen arbeiten zu können, wird eine entsprechend intensive Schulung hierzu empfohlen. In den von uns angebotenen, speziellen Schulungen erhält man das erforderliche Know-how und erlernt man Schritt für Schritt das jeweilige Verfahren. Diese praxisorientierten Schulungs-Seminare werden regelmässig an mehreren Orten durchgeführt.



### **TwenTec Zubehör**

Den TwenTec Reconditioning Systemen steht eine grosse Auswahl an Zubehör zur Verfügung : von Werkzeugwagen, Hockern und Infrarot-Trocknern bis zu Schwammreinigern und Lackfeilen. Detaillierte Info dazu finden Sie auf unsere Web-Site : [www.wpt.nl](http://www.wpt.nl)



Ihr Fachhändler