

WPT-TwenTec Automotive BV

WPT und TwenTec
Klebertechnik-Ausbeulsysteme



TwenTec[®]

Der Produktbereich Klebetechnik-Ausbeulsysteme ist völlig neu gestaltet, wegen der ständig wachsende Nachfrage nach solchen Systemen.

Bei der Klebetechnik wird von aussen gearbeitet, dies im Gegensatz zu den bereits länger bekannten Hebeltechnik-Systemen, wobei die Delle von innen aus entfernt wird. Bei der Klebetechnik-Methode wird in den Mittelpunkt der Delle ein Adapter aufgeklebt mit einem Spezialkleber. Mit Hilfe von neu entwickelten Werkzeuge wird die Delle dann vorsichtig und kontrolliert herausgezogen.

Zunächst war die neue Methode vermarktet worden als Ergänzung zu der Hebeltechnik-Methode um auch vom innen aus nicht oder nur schlecht erreichbare Dellen instandsetzen zu können. Die meisten (mobilen) Ausbeultechniker beherrschen mittlerweile auch die Klebetechnik und wenden diese Methode regelmässig an.

Es hat sich aber bald herausgestellt das die neue Klebetechnik-Methode "stand alone" auch besonders geeignet ist für Firmen die sich noch nicht beschäftigen mit der lackschadenfreie Ausbeultechnik und alle Ausbeularbeiten, auch die ganz einfachen, immer noch in Auftrag geben.

Die neue Klebetechnik-Methode bietet einen kostengünstigen Einstieg in diese neue Kleinschadenreparatur :

- Die einfachen Dellen (etwa 70 % aller Dellen gehören zu dieser Kategorie) repariert man sofort selber mit den leicht zu erlernenden Klebetechnik.
- Die grösseren Dellen ,die nur mit den Hebeltechnik zu entfernen sind, überlässt man zuerst noch den (externen) Ausbeul-Spezialisten. Wenn aber Erfahrung gesammelt ist mit der Klebetechnik, könnte man sich überlegen um allmählich auch diese grösseren Dellen selber zu bearbeiten, weil die Hebeltechnik-Methode dann viel leichter zu erlernen ist .
- Schliesslich können die neue Aktivitäten im Bereich Kleinschadenreparatur sinnvoll ergänzt werden mit anderen Smart Repair-Reparaturmethoden.



Klebe-Adapter
15, 20, 25 und 30 mm



Klebestangen,
Heavy Duty



Klebe-Adapter
35, 40, und 50x30 mm



Klebestangen,
Heavy Duty-Plus



Klebe-Adapter (verformbar)
35, 40, und 50x30 mm



Klebestangen,
Heavy Duty-Extra



WPT Bond-Ex
Klebstoff-Entferner

Die Ausstattungsvarianten



TW6010
TwenTec Dent Lifter Basis-Satz



WP6110
WPT Dent Puller Intro-Satz



TW6020
TwenTec Dent Lifter Economy-Satz



WP6120
WPT Dent Puller Standard-Satz



TW6060
TwenTec Dent Hammer Basis-Satz



WP6160
WPT Schlaghammer Intro-Satz



TW6070
TwenTec Dent Hammer Economy-Satz



WP6170
WPT Schlaghammer Standard-Satz



TW6080
TwenTec Dent Lifter Kombi-Satz



WP6180
WPT Dent Puller Kombi-Satz

Zubehör

Zur optischen Fixierung des Werkzeuges im zu bearbeitenden Karosseriebereich benötigt man entsprechendes Zubehör, welches eine Reflektion auf der Blechoberfläche erzeugt. WPT-TwenTec Automotive BV bietet hierzu eine Vielzahl an Lampen (12 Volt und 220 Volt) an.

P/N 6535

Fixierlampe mit Saugfuß und Flexarm, 12 Volt, Modell SL



P/N 6566

Fixierlampe mit Saugfuß und Flexarm, 12 Volt, Modell QL



P/N 6502

Fixierlampe mit Stativ, 220 Volt



P/N 6538

Fixierlampe mit Saugfuß und Flexarm, 220 Volt, Modell ML



P/N 6548

Fixierlampe mit Saugfuß und Flexarm, 220 Volt, Modell DL



Artikel-Nr. 6013
Dent Lifter



Artikel-Nr. 6038
Dent Hammer



Artikel-Nr. 6122
Dent Puller



Artikel-Nr. 6138
Schlaghammer



Artikel-Nr. 6069
Hand Puller

Ihr Fachhändler: